


creva desk



KUSCH+CO
by Nowy Styl



Creva desk – een buitengewone tafelserie die de typische stijl van woonmeubilair naar werkomgevingen vertaalt. De strakke vormgeving wordt verfijnd door de exacte rondingen en de uitgebalanceerde proporties en hoeken. De uitstraling komt nog beter tot zijn recht door gebruik van het natuurlijk materiaal hout. De constructie blinkt uit door een veelvoud van ingenieuze oplossingen. Het kaderloze subframe biedt veel beenruimte. De stalen pootbevestigingen met aluminium dragers net zoals de stalen laterale balken garanderen de beste stabiliteit. De voeg in het midden van het tafelblad wordt ingezet voor de vrij positioneerbare elektrificatiemodules, privacypanelen en presentatie tableau. Deze tafels zijn veelzijdig inzetbaar – ofwel als solitaire werkplek of als grote conferentieopstelling en niet te vergeten als statafels – met Creva desk is dit alles mogelijk. Geschikt voor de inrichting van een veelvoud van interieurs, gaande van kantoren tot cafeteria's en bedrijfsrestaurants, van recreatie- tot wachtkamers, van ontmoetingspunt tot breakout areas.



Inhoud

Varianten	10
Productgegevens	16
Materialen, uitvoeringen	31
Brandpreventie, kwaliteit, duurzaamheid	34



Design by kuschkasch

In 2011 richtten Florian Kallus en Sebastian Schneider hun eigen designstudio op. Dit duo richt zijn creatieve energie vooral op product-design & art direction. In samenwerking met ondernemingen zoals Kusch+Co geven ze vorm aan klassieke en modulaire designs die zich kenmerken door een symbiose van innovatie, functionaliteit en esthetica.











KUSCHCO



Varianten

6850 Tafel vierkant / rechthoekig / 6855 Tafel koggenvormig, zonder bladvoeg

Een uitzonderlijk royaal scala aan universeel inzetbare tafels. Verkrijgbaar met een vierkant tafelblad 150 × 150 cm. Met rechthoekige of koggenvormige tafelbladen in verschillende breedtes tot en met 180 cm en lengtes tot en met 360 cm resp. 420 cm. Alle tafels hebben ook aan de korte zijden een grote oversteek en bieden daardoor veel beenruimte.



6850/6



6850/6



6855/6

6870 Tafel rond, zonder bladvoeg

De ronde tafel is verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen, namelijk met een diameter van 120 cm en 150 cm. Natuurlijk ook met de grote oversteek voor véél beenruimte.



6870/6

6860 Statafel rechthoekig / 6865 Statafel koggenvormig, zonder bladvoeg

De statafel is ideaal geschikt als trefpunt. Ofwel voor een spontaan gesprek staand aan de tafel of voor een snelle vergadering op de barkrukken van dezelfde productfamilie met een perfect afgestemde vormgeving. De tafels zijn verkrijgbaar met rechthoekige of koggenvormige tafelbladen met een breedte van 100 cm resp. 110 cm en een lengte van 200 cm.



6860/6



6865/6

6880 Tafel rechthoekig / 6885 Tafel koggenvormig, met bladvoeg

Een multifunctionele tafel die veelzijdig inzetbaar is. De centrale voeg wordt gebruikt voor de vrij positioneerbare elektrificatiemodules, privacypanelen en presentatie tableau. Met rechthoekige of koggenvormige tafelbladen in verschillende breedtes tot en met 180 cm en lengtes tot en met 360 cm resp. 420 cm. Alle tafels hebben ook aan de korte zijden een grote oversteek en bieden daardoor veel beenruimte.



6880/6



6885/6

6890 Statafel rechthoekig / 6895 Statafel koggenvormig, met bladvoeg

Ook de statafel varianten kunnen met de vrij positioneerbare modules uitgerust worden. Geschikt voor het werken in een staande positie of zittende positie op de bijpassende barkruk. De tafels zijn verkrijgbaar met rechthoekige of koggenvormige tafelbladen met een breedte van 100 cm resp. 110 cm en een lengte van 200 cm.



6890/6



6895/6










Productgegevens

6800 Creva desk, zonder bladvoeg


6850/6

Tafel vierkant,
zonder bladvoeg



6850/6

Tafel rechthoekig,
zonder bladvoeg



¹ Blad in twee delen











² Blad in vier delen

Maten in cm

6800 Creva desk, zonder bladvoeg

6850/6

Tafel rechthoekig,
zonder bladvoeg




Productgegevens

6800 Creva desk, zonder bladvoeg


6870/6

Tafel rond,
zonder bladvoeg



6855/6

Tafel koggenvormig,
zonder bladvoeg


¹ Blad in twee delen

² Blad in vier delen

6800 Creva desk, zonder bladvoeg


6855/6

Tafel koggenvormig,
zonder bladvoeg



6860/6

Statafel rechthoekig,
zonder bladvoeg




Productgegevens

6800 Creva desk, zonder bladvoeg

6865/6

Statafel koggenvormig,
zonder bladvoeg



Tafelbladen

D **E** **J** **K**

Randen

1 **2** **6** **8** **30** **31**

Accessoires

- Kunststofglijder
- Viltglijder
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule
- Kabelkanaal, antraciet vilt
- 1 poot voor elektrificatie met netvoedingskabel















Productgegevens

6800 Creva desk, met bladvoeg

6880/6

Tafel rechthoekig,
met bladvoeg




¹ Blad in twee delen

² Blad in vier delen

6800 Creva desk, met bladvoeg

6880/6

Tafel rechthoekig,
met bladvoeg




Productgegevens

6800 Creva desk, met bladvoeg

6885/6

Tafel koggenvormig,
met bladvoeg




¹ Blad in twee delen
² Blad in vier delen

6800 Creva desk, met bladvoeg


6890/6

Statafel rechthoekig,
met bladvoeg



6895/6

Statafel koggenvormig,
met bladvoeg



Tafelbladen

D **E** **J** **K**

Randen

1 **2** **6** **8** **30** **31**

Accessoires

- Kunststofglijder
- Viltglijder
- Privacypanel
- Presentatie tableau
- 4 poten (tafels 6880/6, 6885/6 tot tafellengte 300 cm)
- 6 poten (tafels 6880/6, 6885/6 vanaf tafellengte 360 cm)







Productgegevens

6800 Creva desk, met bladvoeg

Elektrificatie


- Elektrificatiemodule voor 1 inzetstuk
 - 1 inzetstuk landspecifieke contactdozenof
 - 1 inzetstuk dubbele USB-oplader
- Elektrificatiemodule voor 2 inzetstukken
 - 2 inzetstukken landspecifieke contactdozenof
 - 2 inzetstukken dubbele USB-opladerof
 - 1 inzetstuk landspecifieke contactdozen, 1 inzetstuk dubbele USB-oplader
- Elektrificatiemodule voor 3 inzetstukken
 - 3 inzetstukken landspecifieke contactdozenof
 - 3 inzetstukken dubbele USB-opladerof
 - 2 inzetstukken landspecifieke contactdozen, 1 inzetstuk dubbele USB-opladerof
 - 1 inzetstuk landspecifieke contactdozen, 2 inzetstukken dubbele USB-oplader
- Kabelkanaal, antraciet vilt
- 1 poot voor elektrificatie met netvoedingskabel



6800 Creva desk

Koggenvormige Tafels

Voor de afmetingen van de korte zijden van een koggenvormig tafelblad, meten wij de korte zijden alsof het tafelblad geen afgeronde zijden heeft.



Materialen, uitvoeringen

6800 Creva desk

Poten, aluminium dragers

- Poten beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Pootbevestiging RAL 9006 white aluminium gepoedercoat
- Aluminium dragers mat zilver geanodiseerd,
- Afsluitdoppen zwart kunststof

Elektrificatie

- Kabelkanaal vilt antraciet
- Poot voor elektrificatie beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Elektrificatiemodule beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie (voor tafels met bladvoeg)



Accessoires (voor tafels met bladvoeg)

- Privacypanel, volledig gestoffeerd, meubelstof volgens huiscollectie (uitvoering in leer niet mogelijk)
- Presentatie tableau beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie

Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02




sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbell
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black*
S 10

* Voor beuken en ahorn finer niet leverbaar.

Beitskleuren eiken K



eiken natuur




cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)



lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

Fineerbladen met gesloten poriën



BU Beuken



AH Ahorn

Fineerbladen met open poriën



NB Notenboom



ES Es



EI Eik

Poedercoating



RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)
voor pootbevestiging

Materialen, uitvoeringen

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
HPL Resopal Antibacterial
HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering frosty white, alabaster, shadow nut en north sea.

300 x 130 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering pearl white, maple, global beech, sol oak, silver grey, soft grey en ebony.

210 x 130 cm
Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag global beech en silver grey. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.



Bladbedekking HPL Resopal® Antibacterial



frosty white 1573-60	pearl white 0105-60	alabaster D 431-60	maple 4230-60	global beech 4306-60 ¹	sol oak 4176-60
shadow nut 4079-60	silver grey 0160-60 ^{1,3}	soft grey 1500N-60	north sea D90-60	ebony 10622-60	

Bladbedekking Fenix NTM®



Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
Fenix NTM



300 x 150 cm
Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.

bianco kos 0032	verde comodoro 0750	blu fes 0754	rosso jaipur 0751	cacao orinoco 0749
grigio antrim 0752	grigio bromo 0724	nero ingo 0720		

Bladrand afwerking

1	2				
ABS snow white	ABS white ²	ABS maple ²	ABS beech ²	ABS oak	ABS shadow nut
ABS silver grey ²	ABS soft grey	ABS north sea	ABS ebony	ABS black	
6	8				
massief beuken ³					
30	31				
PP bianco kos	PP verde comodoro	PP blu fes	PP rosso jaipur	PP cacao orinoco	
PP grigio antrim	PP grigio bromo	PP nero ingo			



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.
² Antibacteriële laag
³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Tafelbladen




D 18,0 kg/m²
FSP-HPL¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



E 17,5 kg/m²
FSP-FU¹ / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.



J 20,5 kg/m²
MDF-HPL / 27 mm
MDF-plaat met een
HPL- of Fenix NTM-
afwerking.



K 20,0 kg/m²
MDF-FU / 27 mm
MDF-plaat met een
edelhouten fineerafwerking.

Randen



1
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



2
FA2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS op
MDF-tafelblad, afgekante
randen 50 mm.



6
HK2 / 2 mm
2 mm hout.



8
FB2 / 2 mm
2 mm hout op MDF-tafelblad,
afgekante randen 50 mm.



30
KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.



31
FA1 / 1 mm
1 mm kunststof PP op
MDF-tafelblad, afgekante
randen 50 mm.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

							
		1	2	6	8	30	31
	D ¹	•		•		•	
	E ¹			•			
	J		•		•		•
	K				•		

Samenvatting

Afhankelijk van het interieur moet projectmeubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Alle houten oppervlakken zoals edelhouten
fineerafwerkingen en edelhouten randen
worden met een UV-hardende, milieuneutrale
waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk
brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN
13501 B s2 d0.

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of finer zijn ook in een moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De tafels van de serie 6800 Creva desk voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Voor de elektrificatie van onze tafels gebruiken wij enkel goedgekeurde onderdelen met het VDE-keurmerk. Alle tafels met een elektrificatiemodule voldoen aan de eisen van de geldige Europese richtlijnen, normen en regelgeving. De onderdelen worden door een vakman overeenkomstig de voorschriften gemonteerd, getest, gelabeld en gedocumenteerd.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoele en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.

[illegible]

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

Milieuproductverklaring

conforme ISO 14020, type II

6800 Crea desk

Milieuspectrum

Overzicht materiaal

	6800/S	6800/V
Model	56 x 71 cm	102 x 81 cm
Gewicht	200 kg	430 kg
Afmetingen (in cm)	200 x 100 x 80 x 180 x 180	
Recyclingbalanscijfers	25,91%	27,51%
Recyclingbalans	90,53%	90,33%
Recyclingbalans	90,53%	90,33%

Deze certificaten bewijzen dat de serie 6800 Crea desk niet schadelijk voor het milieu is en sociaal verantwoord is. Situaties 70% van het hout dat voor deze serie wordt gebruikt, is FSC®-gecertificeerd. Certificaat: 4470207095.

6800/S Statistiek rechtshoekig, zonder kleedbank
200 x 100 cm, materiaalrand 27 mm,
HPL, kunststof rand

6800/V Tafel rechtshoekig, met kleedbank
430 x 180 cm, materiaalrand 27 mm,
HPL, kunststof rand

6800/S Statistiek rechtshoekig, zonder kleedbank

	100%	13,3%
Hout	90,53%	90,33%
Kunststof	0,33%	0,33%
Staal	0,33%	0,33%
Aluminium	0,33%	0,33%
Andere	0,33%	0,33%

6800/V Tafel rechtshoekig, met kleedbank

	100%	8,33%
Hout	90,53%	90,33%
Kunststof	0,33%	0,33%
Staal	0,33%	0,33%
Aluminium	0,33%	0,33%
Andere	0,33%	0,33%





Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
info@kusch.be
kusch.com