

vega



KUSCH+CO
by Nowy Styl



Deze architectonische zitbank kenmerkt zich door een strak, gezellig en elegant design en schept overal een ontspannen sfeer. Geschikt voor foyers, lounges of wachtruimtes in de horeca, golfclubs, woonzorg- en gezondheidscentra, ziekenhuizen en andere voorname interieurs.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	10
Materialen, uitvoeringen	13
Solutions	14
Kwaliteit, duurzaamheid	15
Referenties	16



Design by Dieter Kusch

Na zijn opleiding als meubelbouwer, studeerde hij aan de hogeschool voor houtbewerking en techniek, waar hij al snel zijn passie voor design ontdekte. In 1963 begon Dieter Kusch voor het familiebedrijf te werken en nam in 1969 – na het voortijdige overlijden van zijn vader – de leiding van de firma over en luidde zo de tweede generatie van Kusch+Co in. Naast zijn functie als directeur besteedde hij veel aandacht aan zijn ware passie: het ontwerpen van zitmeubelen.





Varianten

5050 Armstoel, met houten frame

Het subtiel gebogen houten frame van deze armstoel is volledig vervaardigd van massief beukenhout en is voorzien van een uiterst comfortabele opdekstofferings.



5050/3



5050/3

5060 Armstoel met hoge rug, met houten frame

Deze variant beschikt over een hoge rugleuning. De opdekstofferings van alle varianten van de serie Vega kan naar keuze met figuurnaden of gecapitonneerd uitgevoerd worden.



5060/3



5060/3

5050 Bank, met houten frame

De bank is gebaseerd op de vormgeving van de armstoel met lage rug. Door de breedte van meer dan 150 cm biedt deze bank plaats aan twee of drie personen.



5055/5

5070 Armstoel, met metalen frame

Door de strakke vormgeving lijkt het wel alsof de opdekstoffering zwevend op het slanke sledeframe van deze armstoel rust. Bovendien verkrijgbaar met een zijdelings gemonteerd glazen tableau, ideaal voor een drankje of een boek.




5073/3



5073/3

5070 Bank, met metalen frame

Twee tot drie personen kunnen comfortabel op deze bank plaatsnemen. Ook hier ontstaat de illusie dat de opdekstoffering elegant boven de grond zweeft. Optioneel verkrijgbaar met een glazen tableau.



5078/5

Varianten

5050 Armstoel, met houten frame



Armstoel

**5050/3,
5050/3H**

5060 Armstoel met hoge rug, met houten frame



Armstoel mit hoge rug

**5060/3,
5060/3H**

5050 Bank, met houten frame




2½-zitsbank

**5055/5,
5055/5H**

kuschmed®
HYGIENIC-LINE

Alle varianten, waarvan het modelnummer eindigt op de letter H, vervullen de normen van onze kuschmed® Hygienic-Line. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Solutions.

5070 Armstoel, met metalen frame



Armstoel

5073/3

5070 Bank, met metalen frame



2 ½-zitsbank


5078/5

Productgegevens

5050 Armstoel, met houten frame

Accessoires

- Opdekstoffering gecapitonneerd (niet voor kuschmed® Hygienic-Line modellen)
 - Armleggers met opdekstoffering
 - Kunststofglijders
 - Viltglijders
 - Protect glides
- Zithoogte naar keuze 42 of 45 cm
 - Optionele zithoogte 50 cm




Gewicht: 17,5 kg

5060 Armstoel met hoge rug, met houten frame

Accessoires

- Opdekstoffering gecapitonneerd (niet voor kuschmed® Hygienic-Line modellen)
 - Armleggers met opdekstoffering
 - Kunststofglijders
 - Viltglijders
 - Protect glides
- Zithoogte naar keuze 42 of 45 cm
 - Optionele zithoogte 50 cm



Gewicht: 19,5 kg


¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

5050 Bank, met houten frame

Accessoires

- Opdekstofferings gecapitonneerd (niet voor kuschmed® Hygienic-Line modellen)
- Armleggers met opdekstofferings
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides

- Zithoogte naar keuze 42 of 45 cm
- Optionele zithoogte 50 cm




Gewicht: 34,0 kg

Productgegevens

5070 Armstoel, met metalen frame

Accessoires

- Opdekstoffering gecapitonneerd
- Tableau
- Viltglijders




Gewicht: 26,0 kg

5070 Bank, met metalen frame

Accessoires

- Opdekstoffering gecapitonneerd
- Tableau
- Viltglijders



Gewicht: 44,0 kg

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

Materialen, uitvoeringen

5050 / 5070 Vega

Frame, armleggers

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie (modellen met houten frame)
- Verchroomd of zijdemat verchroomd staal (modellen met metalen frame)
- Zijdelen open (modellen met houten frame)
- Armleggers met opdekstoffering (modellen met houten frame, niet voor de kuschmed® Hygienic-Line modellen)
- Beklede zijdelen, armleggers met opdekstoffering (modellen met metalen frame)

Zitting, rug

- Opdekstoffering met figuurnaden, meubelstof volgens huiscollectie
- Naar wens opdekstoffering gecapitonneerd, meubelstof volgens huiscollectie (niet voor de kuschmed® Hygienic-Line modellen)
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering
- Onderzijde zitting waterdicht gestoffeerd (voor de kuschmed® Hygienic-Line modellen)

Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbelle
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black
S 10



Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormen een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen die aan de hygiënevoorschriften voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (goedgekeurd door de bouwinspectie en onbrandbaar A2 volgens de Duitse norm DIN 4102) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Hygiëne

kuschmed® Hygienic-Line

De producten uit ons kuschmed® Hygienic-Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk kans te geven om zich aan het meubelstuk te hechten of te besmetten. Houtsoorten met open poriën, sleuven in de rugleuning, ongeschikte opdekstoffering, knelgevaar voor de vingers, open frames, viltglijders of materialen die niet bestendig tegen ontsmettingsmiddelen zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubelstoffen met bijzondere hygiënische eigenschappen, waaronder vocht- of vuilafstotende stoffen, of stoffen met nanotechnologisch behandelde vezels in aanmerking. Of meubelstoffen die met ontsmettingsmiddelen behandeld kunnen worden.

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn verzegeld met een goed dekkende, poriënvrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met antibacteriële eigenschappen. De metalen oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. De zilverionen werken snel en effectief tegen bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar de oppervlakte, destabiliseren de celwanden van de bacteriën en stoppen de reproductie.

kuschmed®
HYGIENIC-LINE

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Kwaliteit, duurzaamheid

Samenvatting

Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 5050 / 5070 Vega voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

Referenties

Samenvatting

België

- AZ St.-Elisabeth Herentals
- dilhome, Dilbeek
- Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper
- OCMW Arendonk
- OCMW Genk
- OCMW Pittem
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC De Zathe, Nieuwpoort
- WZC Huize Sint-Jozef, Ieper
- WZC Huize Vincent, Temse-Tielrode
- WZC Oase, Campus Aarschot en Tienen
- WZC Paradijs, Lier
- WZC Rustenhove, Ledegem

Denemarken

- Verdishave zorgcentrum, Kopenhagen

Duitsland

- AWO Seniorenzentrum Hagenbeckstraße gGmbH, Hamburg
- Deutsche Solar GmbH, Freiberg
- DPUW Deutsche Pflege und Wohnen AG, WZC Bessemerstraße, Berlijn
- Fraunhofer Forum, Berlijn
- Helios Ziekenhuis, Warburg
- Hotel Reinhardt Diedrich e. K., Hallenberg
- Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner GbR, Dortmund
- Seniorenzentrum Sankt Johannes Warburg GmbH
- SLK-Kliniken Heibronn GmbH
- St-Antonius Ziekenhuis Gronau
- St. Augustinus-Kliniken gGmbH, Neuss
- Sunderland Hotel, Sundern
- WZC Augustinum Bonn
- Ziekenhuis Oberberg, Districtsziekenhuis Gummersbach
- Ziekenhuis Ostalb, Aalen

Frankrijk

- Paris Aéroport – Roissy

Nederland

- WZC AriënsZorgpalet, Enschede
- WZC Norschoten, Barneveld

Oostenrijk

- Vienna International Airport – JET Lounge, Wenen

Rusland

- Federaal wetenschappelijk en medisch centrum voor pediatrie hematologie, oncologie en immunologie, Moskou

Saoedi-Arabië

- Mouwasat Hospital, Dammam







WZC Oase, Campus Aarschot en Tienen



OCMW Pittem



Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper



dilhome, Dilbeek



Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
info@kusch.be
kusch.com