

embla



KUSCH+CO
by Nowy Styl



Visueel licht en levendig. Volledig gemaakt van beukenhout. Stapelbare stoelen en fauteuils die weinig ruimte nodig hebben, maar juist ruimte bieden. Met of zonder bekleding en in verschillende rugleuning hoogtes. Voorbestemd voor gebruik in bijvoorbeeld horeca, wachtruimtes of zelfs in veeleisende zorgomgeving. Het zitmeubel wordt aangevuld met een bijpassend tafelprogramma met kolomvoet, eveneens van massief beukenhout.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	14
Materialen, uitvoeringen	24
Solutions	28
Kwaliteit, duurzaamheid	29



Design by Antonio Scaffidi

Als afgestudeerde aan de Kopenhaagse Designschool werkte hij met groot succes samen met de schrijnwerker Mads K. Johansen. Zijn ontwerpen voor Kusch+Co versmelten een modern design met een perfecte functionaliteit. Ondertussen is hij een gerespecteerd lid van de danishdesign Makers, een vereniging die zijn passie voor de Deense designtraditie deelt.





Varianten

2910 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel

Een geslaagd samenspel van zachte lijnen en rechte hoeken. De rugleuning valt op door zijn ergonomische, afgeronde vormgeving. De zitting blinkt uit door de kleine, comfortabele kuip. Allebei volledig van beukenhout vervaardigd. Optioneel met opdekstofferung verkrijgbaar.



2910/2



2912/4



2910/4

2905 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel

Kenmerken zich door de ergonomisch afgeronde rugleuning en de zitting met een kleine aangename kuip voor meer comfort. Beide zijn van beuken multiplex gemaakt en bieden een comfortabele opdekstofferung.



2905/2



2905/4



2905/4

2935 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel

Identieke uitvoering als de vorige varianten, maar met een hogere rug. Daardoor hebben ze een sterkere uitstraling en bieden extra ondersteuning in de rug.



2935/2



2935/4



2935/4

2950/2960 Stapelbare armstoel

Deze armstoelen zijn afhankelijk van uw voorkeur met twee verschillende rughoogtes verkrijgbaar. Daardoor vallen deze stoelen op door hun sterke uitstraling. De rugbeugel is tegelijkertijd een designgericht en functioneel element, en verhoogt de stabiliteit van de rugleuning en garandeert een eenvoudige hantering door de handgreep.



2960/4



2950/4



2950/4



Varianten

2900 Tafel vierkant/rechthoekig

Typerend voor deze tafels zijn de dynamische vormgeving in combinatie met de rechte lijnen. Ze passen perfect bij de zitmeubelen van de serie Embla. Het kolomframe biedt een uitstekende stabiliteit, veel beenvrijheid en voldoende ruimte tijdens het zitten. Aan deze tafels kunnen tot 4 resp. 6 personen plaatsnemen.



2900/6



2900/6

2905 Vierkante/rechthoekige tafel, gebombeerd

Bij deze variant springt de gebombeerde tafelbladvorm met de afgeronde hoeken meteen in het oog. De vormgeving van het tafelblad en de bodemplaat is harmonisch op elkaar afgestemd. Ideaal geschikt voor interieurs gedomineerd door organische vormen en een gezellige sfeer.



2905/6



2905/6

2910 Tafel rond

De traditionele ronde tafel om gezellig met elkaar te praten. De strakke geometrie van de cirkel staat in een spannend contrast met de kwadratuur van de gebombeerde bodemplaat met afgeronde hoeken.



2910/6



Varianten

2910 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel		
		
Zitting/rug beuken	2910/2	2910/4
Zitting/rug beuken, zitting met opdekstofferings	2912/2	2912/4
Zitting/rug beuken, zitting/rug met opdekstofferings	2915/2	2915/4

2905 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel		
		
Zitting/rug gestoffeerd	2905/2	2905/4

2935 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel		
		
Zitting/rug gestoffeerd	2935/2	2935/4

2950/2960 Stapelbare armstoel		
		
Zitting/rug gestoffeerd	2950/4	2960/4

2900 Tafel vierkant/rechthoekig



Tafel vierkant

2900/6

Tafel rechthoekig

2900/6

2905 Vierkante/rechthoekige tafel, gebombeerde



Vierkante tafel, gebombeerde

2905/6

Rechthoekige tafel, gebombeerde

2905/6

2910 Tafel rond



Tafel rond

2910/6






Productgegevens


2910 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides



Gewicht: 5 - 7.5 kg afhankelijk van model




Gewicht: 6 - 8.5 kg afhankelijk van model

Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 5 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 5 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8: 5 stuk
- Gemengde stapel van stapelbare stoelen en armstoelen mogelijk


Stapelen ongestoffeerd

- 5 stuk
- Hoogte plus 7 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 5 cm per stapelbare stoel/armstoel



Stapelen gestoffeerd

- 5 stuk
- Hoogte plus 9 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 5 cm per stapelbare stoel/armstoel



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.


² ongestoffeerd

³ gestoffeerd


2905 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides





Gewicht: 6.2 kg
6 kg incl. metalen stapelplaat



Gewicht: 6.8 kg
7 kg incl. metalen stapelplaat

Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8:
5 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8:
5 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8:
5 stuk
- Gemengde stapel van stapelbare stoelen
en armstoelen mogelijk
- 5 stuk
- Hoogte plus 11 cm per stapelbare
stoel/armstoel
- Diepte plus 7 cm per stapelbare
stoel/armstoel



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

² ongestoffeerd


³ gestoffeerd

Productgegevens


2935 Stapelbare stoel/stapelbare armstoel

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides





Gewicht: 6.5 kg
6.5 kg incl. metalen stapelplaat



Gewicht: 7.1 kg
7.5 kg incl. metalen stapelplaat

Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8:
5 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8
5 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8:
5 stuk
- Gemengde stapel van stapelbare stoelen
en armstoelen mogelijk
- 5 stuk
- Hoogte plus 11 cm per stapelbare
stoel/armstoel
- Diepte plus 7 cm per stapelbare
stoel/armstoel



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

² ongestoffeerd

³ gestoffeerd


2950/2960 Stapelbare armstoel

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides




2950



Gewicht: 10.9 kg
12.5 kg incl. stapelplaat



2960



Gewicht: 11.8 kg
13.5 kg incl. stapelplaat

Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8: 4 stuk
- Gemengde stapel van stapelbare stoelen en armstoelen mogelijk
- 4 stuk
- Hoogte plus 14 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 10 cm per stapelbare stoel/armstoel



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

² ongestoffeerd

³ gestoffeerd

Productgegevens


2900 Tafel vierkant/rechthoekig

Accessoires

- kolom beuken natuur,
 - bodemplaat pearl cashmere of pearl black gepoedercoat,
- opschroefplaat pearl black gepoedercoat,
 - hoogteverstelbare kunststofglijder zwart,
 - framehoogte/hoogte onderzijde blad 71,3 cm



	2900/6 tafel					
1 bodemplaat vierkant gebombeerd cm, 1 kolom	45 × 45	55 × 55	45 × 45	55 × 55	45 × 45	
2 bodemplaten vierkant gebombeerd cm, 2 kolommen						45 × 45
gewicht kg	25,7	34,8	28,1	36,4	67,8	29,4
blad afmetingen cm	L 60 B 60	90 60	70 70	90 70	140 70	75 75



	2900/6 tafel						
1 bodemplaat vierkant gebombeerd cm, 1 kolom	55 × 55			55 × 55			
2 bodemplaten vierkant gebombeerd cm, 2 kolommen		55 × 55	55 × 55	55 × 55		55 × 55	55 × 55
gewicht kg	36,6	67,4	70,3	73,2	39,6	76	79,3
blad afmetingen cm	L 80 B 80	120 80	140 80	160 80	90 90	160 90	180 90

2905 Tafel vierkant/rechthoekig gebombeerd

Accessoires

- kolom beuken natuur,
- bodemplaat pearl cashmere of pearl black gepoedercoat,

- opschroefplaat pearl black gepoedercoat,
- hoogteverstelbare kunststofglijder zwart,
- framehoogte/hoogte onderzijde blad 71,3 cm



2905/6
tafel

1 bodemplaat vierkant gebombeerd cm, 1 kolom

45 × 45 55 × 55 55 × 55

2 bodemplaten vierkant gebombeerd cm, 2 kolommen

45 × 45 55 × 55

gewicht kg

27,3 35,6 38,4 54,7 76,9

blad afmetingen cm


L 70 80 90 L 140 180
B 70 80 90 B 70/57 90/72

2910 Tafel rond

Accessoires

- kolom beuken natuur,
- bodemplaat pearl cashmere of pearl black gepoedercoat,

- opschroefplaat pearl black gepoedercoat,
- hoogteverstelbare kunststofglijder zwart,
- framehoogte/hoogte onderzijde blad 71,3 cm



2910/6
tafel

1 bodemplaat vierkant gebombeerd cm, 1 kolom

45 × 45 55 × 55 55 × 55

2 bodemplaten vierkant gebombeerd cm, 2 kolommen

gewicht kg

26,2 34,1 36,5

blad afmetingen cm

Ø 70 80 90









Materialen, uitvoeringen

2900 Embla zitplaatsen

Frame, armleggers

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie

Zitting, rug

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie (modellen 2910, 2912, 2915)

Opdekstoffering

- Zitting / rug gestoffeerd, meubelstof volgens huiscollectie (modellen 2905, 2935, 2950, 2960)
- Zitting met opdekstoffering, meubelstof volgens huiscollectie (modellen 2912)
- Zitting / rug met opdekstoffering, meubelstof volgens huiscollectie (modellen 2915)
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering

2900 Embla tables

Frame

- Kolom beuken natuur of gebeitst naar huiscollectie
- Bodemplaat pearl cashmere of pearl black gepoedercoat staal
- Console pearl black gepoedercoat staal

Beitskleuren beuken K



natural beech



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02




sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)


Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbelle
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black
S 10

* Voor beuken en ahorn finer niet leverbaar.

Poedercoating (tafel)




pearl cashmere
(NCS S 2005-Y60R)



pearl black
(RAL 9005)

Beitskleuren eiken K (tafel)



natural oak



cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)



lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

Fineerbladen met gesloten poriën (tafel)



BU Beech



AH Maple

Fineerbladen met open poriën (tafel)



NB Walnut



ES Ash



EI Oak

Leverbare afmetingen voor decor

bladbedekking HPL Resopal

HPL = High Pressure Laminate



300 × 150 cm

Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering frosty white, alabaster, shadow nut en north sea.



300 × 130 cm


Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering maple, global beech, sol oak, silver grey, soft grey, ebony en Resopal Antibacterial.

210 × 130 cm

Tafelblad met moeilijk brandbare HPL Resopal-toplaag global beech en silver grey. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Bladbedekking HPL Resopal® (tafel)

RESOPAL



frosty white
1573-60



pearl white
0105-60



alabaster
D 431-60



maple
4230-60




global beech
4306-60¹




sol oak
4176-60



shadow nut
4079-60



silver grey
0160-60^{1,3}



soft grey
1500N-60



north sea
D90-60



ebony
10622-60

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking

Fenix NTM




300 × 150 cm

Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.



Bladbedekking Fenix NTM® (tafel)

FENIX NTM®



bianco kos
0032



verde comodoro
0750



blu fes
0754



rosso jaipur
0751



cacao orinoco
0749



grigio antrim
0752



grigio bromo
0724



nero ingo
0720

¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

Materialen, uitvoeringen

Bladrand afwerking (tafel)

1234

ABS snow white

ABS white ²

ABS maple ²

ABS beech ²

ABS oak

ABS shadow nut

ABS silver grey ²

ABS soft grey

ABS north sea

ABS ebony

ABS black

25

ABS aluminium

67891011

massive beech ³

30313233

PP bianco kos

PP verde comodo

PP blu fes

PP rosso jaipur

PP cacao orinoco

PP grigio antrim

PP grigio bromo

PP nero ingo

Stootranden voor bladranden (tafel)

4101133

jet black



¹ Ook in moeilijk brandbare uitvoering verkrijgbaar.

² Antibacteriële laag

³ Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Tafelbladen (tafel)



D 18.0 kg/m²
FSP-HPL1 / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.



E 17.5 kg/m²
FSP-FU 1 / 27 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.



J 20.5 kg/m²
MDF-HPL / 27 mm
MDF-plaat met een
HPL- of Fenix NTM-afwer-
king.



K 20.0 kg/m²
MDF-FU / 27 mm
MDF-plaat met een
edelhouten fineerafwer-
king.

Randen



1
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



2
FA2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS op
MDF-tafelblad, afgekante
randen 50 mm.



3
FA2L / 2 mm
2 mm kunststof ABS op
MDF-tafelblad, afgekante
randen op 2 zijden 50 mm.



25
KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een aluminium deklaag.



6
HK2 / 2 mm
2 mm hout.



7
UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



8
FB2 / 2 mm
2 mm hout op MDF-tafel-
blad, afgekante randen
50 mm.



9
FB2L / 2 mm
2 mm hout op MDF-tafel-
blad, afgekante randen op 2
zijden 50 mm.




4
KS2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een stootrand.



10
HS2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand.



11
US2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.



30
KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.



31
FA1 / 1 mm
1 mm kunststof PP op
MDF-tafelblad, afgekante
randen 50 mm.



32
FA1L / 1 mm
1 mm kunststof PP op
MDF-tafelblad, afgekante
randen op 2 zijden 50 mm.



33
KS1 / 1 mm
1 mm kunststof PP met een
stootrand.

Welk tafelblad, welke rand?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

															
 D 1	•			• • •					• • • •						•
 E 1					• •										
 J		• •					• •						• •		
 K							• •								

Afhankelijk van het interieur moet projectmeubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken zoals edelhouten fineerafwerkingen en edelhouten randen worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (goedgekeurd door de bouwinspectie en onbrandbaar A2 volgens de Duitse norm DIN 4102) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap. Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Zithoogte van minstens 48 cm
- Zittingen die het mogelijk maken om een rechte zithouding aan te nemen en makkelijker op te staan
- Stabiele armleggers die extra steun bieden en waaraan men zich vasthouden kan
- Haast loodrechte poten om struikelgevaar te vermijden

Naast de standaard zithoogte van 45 cm zijn de armstoelen 2950/4 en 2960/4 Embla ook leverbaar met de zithoogte 45 cm, de armstoelen 2905/4 en 2935/4 ook 50 cm of 55 cm. Bovendien beschikken ze over stabiele armleggers en vrijwel verticaal staande poten. Ook een rechte zithouding is probleemloos mogelijk. De stoelen en armstoelen van de serie 2900 Embla met een zithoogte tot 45 cm zijn in staat om een lichaamsgewicht van 150 kg te dragen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.



Samenvatting

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 2900 Embla voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

De tafels van de serie 2900 Embla voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist. Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de markt lancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoele en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op. Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



**The mark of
responsible forestry**

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden. Voor alle producten hebben wij een milieuproductverklaring opgesteld conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.







