

volpino



KUSCH+CO
by Nowy Styl



Veelzijdige zitmeubelen die hun platform delen met de serie uni_verso. Door de vormgeving van de zitschaal geldt deze serie als de “kleine broer” van Volpe. De platformstrategie van deze patchworkfamilie zorgt ervoor dat projecten met een gevarieerd assortiment ingericht kunnen worden waarvan de vormgeving van de varianten in dezelfde stijl blijft en optisch een harmonisch beeld bewaart. Zo kan iedere ruimte functioneel ingericht worden met perfect op elkaar afgestemde zitmeubelen.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	10
Materialen, uitvoeringen	14
Solutions	16
Kwaliteit, duurzaamheid	17
Referenties	18



Design by Norbert Geelen

Na zijn studie als industrieel designer aan de hogeschool van Essen begon hij zijn freelance carrière in de Italiaanse designstudio Matteo Thun in Milaan. In 1997 richtte hij samen met Robert Kilders de designstudio bert&bert op. Sinds 2005 pendelt Norbert Geelen tussen zijn Duitse kantoor in Straelen en zijn Italiaanse studio in Milaan. Als designer is hij net zo veelzijdig als zijn ontwerpen. Zijn voorkeur gaat uit naar lifestyleproducten en meubilair.





Varianten

Armstoel

De zitschaal kan met een veelvoud van uiteenlopende frames gecombineerd worden: naast het frame met massief houten poten is deze armstoel verkrijgbaar met een stalen vierpoots- of draadframe. Ook leverbaar met een aluminium kruispoot met vier tenen.



8240/3



8242/3



8250/3



8260/3



8275/3



8282/3

Bank

Deze bank, leverbaar met max. zes zitschalen, biedt een uitstekend zitcomfort. Voorzien van een stalen draagbalk en aluminium poten. Optioneel kunnen de zitplaatsen door stadionvormige bladen vervangen worden. Niet alleen bieden deze bladen voldoende ruimte om persoonlijke spullen af te leggen, bovendien garanderen ze voldoende veiligheidsafstand tussen de wachtende mensen.



8250/5



8252/5



Varianten

8240 Armstoel, houten poten



Zitschaal kunststof	8240/3
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstofferings	8242/3
Zitschaal kunststof, zitting /rug met opdekstofferings	8245/3

8250 Armstoel, vierpootsframe



Zitschaal kunststof	8250/3
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstofferings	8252/3
Zitschaal kunststof, zitting /rug met opdekstofferings	8255/3

8260 Armstoel, draadframe



Zitschaal kunststof	8260/3
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstofferings	8262/3
Zitschaal kunststof, zitting /rug met opdekstofferings	8265/3

8270 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar



Zitschaal kunststof

8270/3

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstofferings

8272/3

Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstofferings

8275/3

8280 Armstoel, aluminium kruispoot, verrijdbaar



Zitschaal kunststof

8280/3

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstofferings

8282/3

Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstofferings

8285/3

8250 Bank, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-zitsbank



Zitschaal kunststof

8250/5

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstofferings

8252/5

Zitschaal kunststof, zitting/rug met opdekstofferings


8255/5

Productgegevens

8240 Armstoel, houten poten

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides




Gewicht: 7,0 – 9,5 kg afhankelijk van model

8250 Armstoel, vierpootsframe

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glijdes, geluidsarm




Gewicht: 6,5 – 9,0 kg afhankelijk van model

8260 Armstoel, draadframe

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders




Gewicht: 8,5 – 11,0 kg afhankelijk van model

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
² ongestoffeerd
³ gestoffeerd

8270 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

Accessoires

- Kunststofglijders
- Kunststofglijders antislip
- Viltglijders
- Edelstaalkap voor glijders




Gewicht: 8,0 – 10,5 kg afhankelijk van model

8280 Armstoel, aluminium kruispoot, verrijdbaar

Accessoires

- Zwarte wielen
- Kwaliteitswielen met verchromde ring






Gewicht: 8,0 – 10,5 kg afhankelijk van model

Productgegevens


8250 Bank

Accessoires


- Kunststofglijders
- Kunststofglijders antislip
- Viltglijders
- Edelstaalkap voor glijders
- Rug-rugverbinding
- Wandafstandhouders
- Vloerbevestiging
- Stadionvormig blad i.p.v. zitschaal
- Zithoogte op maat van + 3 t/m + 10 cm



Gewicht: 17,0 – 22,0 kg afhankelijk van model




Gewicht: 22,0 – 29,5 kg afhankelijk van model



Gewicht: 29,0 – 39,0 kg afhankelijk van model

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
² ongestoffeerd
³ gestoffeerd

8250 Bank



Materialen, uitvoeringen

8240/8250 Volpino

Zitschaal

- Kunststof traffic white, graphite of silk

Opdekstoffering

- Naar keuze zitting met opdekstoffering of zitting/rug met opdekstoffering, meubelstof volgens huiscollectie
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim
- Optioneel stoffering met vlamvertragend koudschuim (B1)

Metalen frame

- Stalen frame gepoedercoat, verchroomd of zijdemat verchroomd
- Kolom/aluminium kruispoot gepoedercoat, gepolijst of verchroomd (voor modellen 8270, 8280)
- Aluminium poten gepoedercoat of gepolijst (bank)
- Stalen draagbalk gepoedercoat (bank)

Houten poten


- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel hoogwaardig edelhout oak natuur
- Consolen gepoedercoat

Bankbladen

- Stadionvormig bankblad volkernmateriaal HPL black, met een HPL Resopal-afwerking Traceless TP black, moeilijk brandbaar, zwarte randen, drager gepoedercoat



Kunststof



traffic white
30



graphite
34



silk
35



Alle zitschalen vervullen de brandveiligheidsvoorwaarden van de Europese norm EN 1021 en van de Britse norm BS 5852 Crib 5. De zitschaal in traffic white met de brandvertrager Tatrex Plus, voldoet zelfs aan de classificatie DIN 66084 P-a na het doorstaan van de "test met een papieren kussen".

Edelhout



oak

Bladbedekking HPL Resopal® RESOPAL



Traceless TP black
0901-TP,
moeilijk brandbaar,
voor tafel- en bankbladen

Kleurnuances harmoniërend met de kunststofkleuren

Kleur	RAL	NCS	RESOPAL Plain Colour	PANTONE	RGB	CMYK
traffic white 30	9003	S 0300-N	9417-60 snow white	–	249 / 248 / 247	1 / 1 / 2 / 2
graphite 34	7021	S 8502-B	0901-60 black	447	47 / 54 / 55	25 / 5 / 15 / 90
silk 23	075 70 10	S 3005-Y20R	1500N-60 soft grey	Warm Gray 3	192 / 184 / 176	5 / 10 / 25 / 30

Alle aanbevolen kleuren benaderen de originele kleurnuance. Een perfecte overeenstemming van de kleuren kunnen wij niet garanderen.

Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02




sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57




tinkerbell
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38




light grey
S 39



black
S 10

Poedercoating



RAL 9003
signal white



RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)



silver aluminium
(metallic effect)



silver 98
(metallic effect)



DB 703
iron mica



RAL 9005
jet black



silk



Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Zitschaal

Alle zitschalen vervullen de brandveiligheidsvoorwaarden van de Europese norm EN 1021 en van de Britse norm BS 5852 Crib 5. De zitschaal in traffic white met de brandvertrager Tatren Plus, voldoet zelfs aan de classificatie DIN 66084 P-a na het doorstaan van de "test met een papieren kussen".

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat uit een brandvertragend koudschuim of uit een vlamvertragend koudschuim (B1). Als dit vlamvertragend koudschuim (B1) gecombineerd wordt met de meubelstoffen skai Parotega NF, Cura en Xtreme, dan is de stoffering in overeenstemming met het Kusch+Co Brandpreventieconcept. Deze combinatie vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen:

- is zelfdovend,
- vermindert de rookontwikkeling,
- verhindert het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormt zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Bankbladen

De bladen van HPL volkern zijn moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s1 d2.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap. Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Zithoogte van minstens 48 cm
- Zittingen die het mogelijk maken om een rechte zithouding aan te nemen en makkelijker op te staan
- Stabiele armleggers die extra steun bieden en waaraan men zich vasthouden kan
- Haast loodrechte poten om struikelgevaar te vermijden

Naast de standaard zithoogte van 45 cm zijn de banken van 8250 Volpino met een op maat gemaakte zithoogte tussen 48 en 55 cm verkrijgbaar. Deze modellen beschikken bovendien over stabiele armleggers die deel uitmaken van de zitschaal. Daardoor is deze serie bij uitstek geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Kwaliteit, duurzaamheid

Samenvatting

Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 8240/8250 Volpino voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de markt lancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.



Referenties

Samenvatting

België

- AZ Groeninge, Kortrijk
- AZ Maria Middelaes, Gent
- AZ Sint-Augustinus, Veurne
- Kliniek Sint-Jozef, Pittem
- OCMW Lede
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
- WZC De Gerda, Sint-Niklaas
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC De Zilvermolen, Zwijnaarde
- WZC Sint-Anna, Herentals
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende
- WZC Ter Durme, Lokeren

Brazilië

- Bayer S.A., São Paulo
- Microsoft Technology Centre, São Paulo
- SAP Brazil, São Paulo

Colombia

- Terranum Arquitectura SAS, Bogota

Duitsland

- AHG Kliniek Schwerinermeer, Lübstorf
- Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, Berlijn
- Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH, Bochum
- Charité – Universitätsklinik Berlin
- Cruise Center Steinwerder, Hamburg
- CSL Behring, Marburg
- Deutsche Rentenversicherung, Bad Pyrmont
- Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld
- Gläserne Manufaktur, Dresden
- Musterring, Rheda-Wiedenbrück
- Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach
- St-Antonius Ziekenhuis Gronau
- Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg
- Universitair Ziekenhuis Münster
- Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg
- W. & L. Jordan GmbH, Kassel
- Zalando SE, Berlijn

Frankrijk

- Aéroport de Lyon – Saint Exupéry

Ierland

- Mater Misericordiae Hospital, Dublin

Nederland

- Bizon Software B.V., Eindhoven
- Delicees Restaurant, Dordrecht
- Hampshire Newport Hotel, Huizen
- Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
- Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Nieuw-Zeeland

- Telecom, Auckland und Wellington

Oostenrijk


- Erste Bank, Wenen

Spanje

- Clínica Dental Center, Ronda

Verenigd Koninkrijk

- Deutsche Bank AG, Birmingham
- Lloyd's, London
- Royal London, London





Referenties

Samenvatting



© Daniel Hinterramskogler

Erste Bank, Wenen



Cruise Center Steinwerder, Hamburg



Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach



Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, Tempelhof Lounge, Berlin



St-Antonius Ziekenhuis Gronau



Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH, Bochum

Fotografie door photodesigner mark wohlrab, kamen



Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
info@kusch.be
kusch.com